

veleprodajni cenik januar 2019

kazalo

- 3 Mediji za digitalni tisk za barve na vodni osnovi (dye, pigmentnimi) in oljnimi (pigment) barvami
- 4 Papirji za namizne tiskalnike
- 5 Mediji za digitalni tisk s solventnimi in eco - solventnimi barvami (pigment)
- 8 Mediji za direktni tisk na tekstil (dye sublimacija)
- 9 Barve in kartuše za inkjet tiskalnike
- 11 Folije in srajčke za plastifikacijo
- 12 Dvostranska lepila za kaširanje
- 13 Dvostranski lepilni trakovi in ostali trakovi
- 15 Samolepilne PVC folije za rezalnik
- 17 Samolepilne PET folije za steklo
- 18 Folije za toplotni prenos na tekstil, prenosne folije in ostale folije
- 22 Forex plošče, Unipan pvc plošče, Poly Lite, votle cevaste pp plošče, Poly Slim plošče
- 23 Foam plošče, Stadur Viscom Sign plošče
- 24 Pleksi steklo - plošče, palice in cevi
- 25 Zrcalno pleksi steklo, Lumex A plošče, Combond aluminijaste plošče
- 27 ABS plošče za graviranje, guma za izdelavo štamplik
- 28 Drobn material za rezalnike in pripomočki za delo
- 32 Lepila in čistila, tekočine za lažje apliciranje in odstranjevanje folij
- 33 Miraclean čistilne krpice in palčke
- 34 Rezervni deli za tiskalnike velikega formata
- 35 Promocijski artikli za sublimacijski tisk
- 37 Clip-clap okvirji, Info in A-stojala ter magnetne table
- 40 Promocijska stojala, stene in stojnice
- 48 Steklene razstavne vitrine
- 49 Fashion elementi za sestavo stojal
- 51 Okrasni vijaki
- 54 Klemproducts - elementi za povezavo plošč in halogenske luči
- 55 ALU in PVC profili za okvirjanje plakatov in plošč
- 57 Aluminijasti profili za notranje in zunanje označevanje
- 65 LED Display paneli, LED diode, moduli in trakovi - enobarvni in RGB, LED žarnice
- 71 LED napajalniki, LED kontrolerji, daljinci
- 76 LED žarnice, LED reflektorji
- 80 Fluorescentne luči in ostali elektro material
- 81 Robni trakovi za izdelavo svetlobnih črk
- 82 Rezalniki, laserski, gravirni in rezalni stroji ter CNC rezkalci
- 84 Toplotne preše
- 86 Laminatorji, noži
- 87 Naprava za upogibanje plošč, strojček za varjenje Emblem Easyplan

Navedene cene so brez DDV in veljajo od 07.01.2019

V primeru, da je končna vrednost blaga z vključenimi popusti brez ddv nižja od 15,00 €, vam zaračunamo stroške priprave blaga in administrativne stroške v vrednosti 2,00 € + ddv.

Paketno pošiljanje: stroške poštnine krije kupec. V primeru, da je končna vrednost pošiljke z vključenimi popusti brez ddv nižja od 30,00 €, vam zaračunamo stroške priprave pošiljke v vrednosti 2,00 € + ddv ali 3,00 € + ddv, odvisno od zahtevnosti pakiranja.


Dostava po Ljubljani z okolico: minimalno naročilo 60,00 € + ddv. Cena dostave znaša 8,60 € + ddv. Dostava za naročila nad 250,00 € + ddv je brezplačna.

LED trakovi








slika	opis	barva	dim. (mm) D x Š x V	št. diod /tm	poraba W/tm	svetilnost lm/tm	cena v €/kos
	SL-2835 NWP-60-W LED fleksibilni trak, IP33,12V	bela, 6000K	8 x 2 x 5000	60/tm	9 W	1320	19,00
	SL-2835 NWP-120-W LED fleksibilni trak, IP33,12V	bela, 6000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2640	29,00
	SL-2835 NWP-120-NW LED fleksibilni trak, IP33,12V	nevtralna bela, 4000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2370	29,00
	novo! SL-2835 NWP-120-WW LED fleksibilni trak, IP33,12V	topla bela, 3000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2100	29,00
	SL-2835 WP-120-W LED fleksibilni trak, IP65 - pršen ali zalit silikon,12V	bela, 6000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2640	34,00
	novo! SL-2835 WP-120-NW LED fleksibilni trak, IP65 - zalit silikon,12V	nevtralna bela, 4000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2370	34,00
	SL-2835 WP-120-UW LED fleksibilni trak, IP65-silikon,12V	ultra bela, 10000K	10 x 2 x 5000	120/tm	16 W	2910	34,00 25,50
	HL-3014 NWP-240-W LED fleksibilni trak, IP20, 24V	bela, 6000K	10 x 1,3 x 5000	240 /tm	24 W	2736	48,00 42,00
	HL-3014 NWP-240-NW LED fleksibilni trak, IP20, 24V	nevtralna bela, 4000K	10 x 1,3 x 5000	240 /tm	24 W	2460	42,00
	HL-3014 NWP-240-WW LED fleksibilni trak, IP20, 24V	topla bela, 3000K	10 x 1,3 x 5000	240 /tm	19.2 W	2064	42,00
	HL-3014 NWP-240-CW+WW LED fleksibilni trak, IP20,12V	hladna in topla bela	10 x 1,3 x 5000	240 /tm	24 W		54,00 48,00
	HL-5050(2chip) NWP-60-CCT LED fleksibilni trak, IP20,12V	toplo- hladna bela	10 x 2 x 5000	60 /tm	6 W		38,00 29,00
	SL-S-type2835 NWP-60-W LED fleksibilni trak, IP33,12V	bela, 6000K	8 x 1,2 x 3000	60 /tm	8 W	1320	15,00
	SL-S-type2835 NWP-60-NW LED fleksibilni trak, IP33,12V	nevtralno bela, 4000K	8 x 1,2 x 3000	60 /tm	8 W	1190	15,00
	SL-S-type2835 WP-60-W LED fleksibilni trak, IP65,12V	bela, 6000K	8 x 1,2 x 3000	60 /tm	8 W	1320	18,00
	HL-5050 NWP-60-RGB LED fleksibilni trak, IP20, 12V	RGB	10 x 2 x 5000	60 /tm	9 W		39,00
	novo! HL-5050 NWP-60-RGBW LED fleksibilni trak, IP20, 12V	RGBW	10 x 2 x 5000	60 /tm	11 W	1200	42,00
	HL-5050(4chip) NWP-84-RGBW LED fleksibilni trak, IP20, 24V	RGBW	12 x 2 x 5000	84 /tm	24 W		67,00 56,00
	SL-3528 NWP-60-R LED fleksibilni trak, IP20,12V	rdeča	8 x 2 x 5000	60 /tm	4.8 W	220 - 300	19,00 16,50
	SL-3528 NWP-60-NW LED fleksibilni trak, IP20,12V	nevtralna bela	8 x 2 x 5000	60 /tm	4.8 W	300	19,00 16,50
	SL-3528 NWP-60-W LED fleksibilni trak, IP20,12V	bela	8 x 2 x 5000	60 /tm	4.8 W	330	19,00 16,50
	SL-3528 WP-60-R LED fleksibilni trak, IP65 (gel),12V	rdeča	8 x 2,5 x 5000	60 /tm	4,8 W	220 - 300	24,00
	SL-3528 WP-60-B LED fleksibilni trak, IP65 (gel),12V	modra	8 x 2,5 x 5000	60 /tm	4,8 W	220 - 300	24,00
	SL-3528 WP-60-W LED fleksibilni trak, IP65 (gel),12V	bela	8 x 2,5 x 5000	60 /tm	4,8 W	350	24,00
	SL-3528 WPU-60-W LED fleksibilni trak, IP68 (gel+cevka),12V	bela	8 x 4 x 5000	60 /tm	4,8 W	330	25,00
	SL-3528 WPU-120-W LED fleksibilni trak, IP68 (gel+cevka),12V	bela	8 x 4 x 5000	120 /tm	9,6 W	660	36,00
	SL-3528 WP-240-W LED fleksibilni trak, IP65 (cevka), 24V	bela	12 x 4 x 5000	240 /tm	19,2 W	1320	52,00 48,00
	SL-5050 WPU-60-RGB LED fleksibilni trak, IP68 (gel+cevka), 12V	RGB	12 x 4,3 x 5000	60 /tm	14,4 W		52,00 48,00







slika	opis	barva	dim. (mm) D x Š x V	št. diod /tm	poraba W/tm	svetilnost lm/tm	cena v €/kos
	do razprodaje! SL-3528SMD High 220V-R LED fleksibilni trak, IP67, 12V	rdeča	10,5 x 6 prodaja po tm	60 /tm	4 W	220 - 300	1,90 €/tm
	Napajalni kabel za 3528 220V Napajalni kabel za High Voltage LED 3528 z usmernikom 220V, dolžina 1m						
							7,60

legenda oznak



do razprodaje! Led trakovi


slika	opis	barva	dim. (mm) D x Š x V	št. diod /modul	moč W/tm	svetilnost lm/tm	cena v €/kos
	RBX072A, SMD3528 splošeni LED fleksibilni trak, vključeno dvostransko lepilo, za notranjo uporabo, reže se lahko na vsake 3 diode 5 tm = 300 diod	rdeča	5000 x 8 x 2,5	60 /tm	6,0 W/tm	66 lm/tm	9,00
		rumena	5000 x 8 x 2,5	60 /tm	6,0 W/tm	60 lm/tm	9,00
		modra	5000 x 8 x 2,5	60 /tm	6,0 W/tm	54 lm/tm	9,00
	IL R30W-S, SMD3528 LED sploščen fleksibilni trak s SMD diodami, vključeno dvostransko lepilo, za notranjo uporabo, reže se lahko na 3 diode	bela	500 x 8	30 /kos	2,4 W/kos	94 lm/kos	1,90
	IL R30W-SF, SMD3528 LED sploščen fleksibilni vodoodporni trak s SMD diodami, standard IP65, z dodanimi elementi za pritrditev, reže se lahko na 3 diode	bela	500 x 8 x 10	30 /kos	2,4 W/kos	94 lm/kos	2,60
	RBW170A, SMD3528 WP sploščen LED fleksibilni trak, standard IP65, kot svetilnosti >140°, reže se lahko na 3 diode, 5 tm = 300 diod	bela	5000 x 11 x 3.8	60 /tm 300 /kos	6,0 W/tm	300 lm/tm	13,00
	RBW168A LEDtrak WP, SMD3528 WP sploščen LED fleksibilni trak, standard IP65, kot svetilnosti >140°, reže se lahko na 3 diode, 5 tm = 600 diod	bela	5000 x 11 x 3.8	120 /tm 600 /kos	12 W/tm	600 lm/tm	19,00
	FL LED WP fleksibilni trak RGB, SMD5050 , standard IP55, možna daljinska regulacija barve in jakosti svetlobe, reže se lahko na 3 diode, vključeno dvostransko lepilo 5 tm = 150 diod	nastavljivih preko 640.000 barv	5000 x 10 x 2	30 /tm	5,4 W/tm		24,00
	FL LED WP fleksibilni trak RGB, SMD5050 , standard IP55, možna daljinska regulacija barve in jakosti svetlobe, reže se lahko na 3 diode, vključeno dvostransko lepilo 5 tm = 300 diod	nastavljivih preko 640.000 barv	5000 x 10 x 2	60 /tm	10,8 W/tm		36,00
	splošeni LED vodoodporni fleksibilni trak v PVC cevki, z dodanimi elementi za pritrditev, reže se lahko na 3 diode 5 tm = 300 diod	rdeča	5000 x 15 x 4	60 /tm	4,0 W/tm		9,00

slika	opis	barva	dim. (mm) D x Š x V	št. diod /modul	moč W/tm	svetilnost lm/tm	cena v €/kos
	IL R18W LED pokončen fleksibilni trak, za notranjo uporabo, z dodanimi elementi za pritrditev, reže se lahko na 3 diode 30 cm = 18 diod	bela	300 x 15	18 /kos	1,08 W/tm	82 lm/kos	1,40
	pokončen LED fleksibilni trak s 30 ali 60 LED diodami reže se lahko na vsake 3 diode, z dodanimi elementi za pritrditev, 1 tm = 60 diod	rumena	1000 x 5 x 15	60 /tm	4,8 W/tm		2,30
		modra	500 x 5 x 15	30 /kos	4,8 W/tm		1,80
		zelena	1000 x 5 x 15	60 /tm	4,8 W/tm		2,60
		bela	500 x 5 x 15	60 /tm	4,8 W/tm		1,80
	IL R30W-CF LED WP pokončen fleksibilni trak, zalit v prozorno smolo, za notranjo in zunanjo uporabo, standard IP65, z dodanimi elementi za pritrditev, reže se lahko na 3 diode	bela	500 x 8 x 15	30 /kos	1,8 W/kos	94 lm/kos	2,90
	pokončen LED fleksibilni WP led trak, z 99 LED reže se lahko na vsake 3 diode 1 tm = 99 diod	rdeča	1000 x 10 x 16	99 /tm	9,0 W/tm		6,50
		rumena	1000 x 10 x 16	99 /tm	9,0 W/tm		5,80
		modra	1000 x 10 x 16	99 /tm	8,0 W/tm		6,50
		zelena	1000 x 10 x 16	99 /tm	8,0 W/tm		6,50
		bela	1000 x 10 x 16	99 /tm	7,5 W/tm		6,50
	IL R15RGB-S sploščen fleksibilni trak s SMD RGB diodami, vključeno dvostransko lepilo, za notranjo uporabo, reže se lahko na 3 diode	RGB	5000 x 11,7	30 / tm 150 /kos	36 W/kos	R: 132 lm/tm G: 282 lm/tm B: 76 lm/tm	25,00
	IL R15RGB-SF LED WP sploščen fleksibilni trak s SMD diodami, zalit v prozorno smolo, za notranjo in zunanjo uporabo, standard IP65, z dodanimi elementi za pritrditev, reže se lahko na 3 diode	RGB	500 x 11,7	30 /tm 15 /kos	3,6 W/kos	R: 66 lm/kos G: 141 lm/kos B: 38 lm/kos	5,40

OPOMBE

- WP (water proof) = vodoodporni LED modul ali LED dioda
- vsi moduli so napajanja 12V, razen če je drugače navedeno
- vsi LED moduli in LED diode v ceniku imajo opravljen CE certifikat
- garancija za trakove IL je 24 mesecev, za RGB module pa 12 mesecev.

LED diode v aluminijastem profilu

slika	opis	barva	dim. (mm) D x Š x V	št. diod /modul	moč W/tm	svetilnost lm/tm	cena v €/kos
	LED v ALU profilu indoor white za notranjo uporabo + montažni set s povezovalnim elementom (z žico) in napajalnim konektorjem	bela	500 x 15 x 9	15	9 W/kos	531 lm/kos	8,90

OPOMBA

- garancija za LED diode v aluminijastem profilu je 24 mesecev

Dodatki za montažo fleksibilnih trakov

Povezovalniki, zaključni čepi, vertikalni nosilci, vodoodporni podaljški

slika	opis	vodo-odpornost	dimenzije	primeren za	cena v €/kos
	Dvojni povezovalnik traku	ne	14 mm x 14 mm	IL R30X-S LED sploščen trak	1,60 0,40
	Enostranski povezovalnik traku	ne	6 mm x 14 mm	IL R30X-S LED sploščen trak	1,40 0,35
	Mini vodoodporni 2 žični povezovalnik	IP65	160 mm (ženski + moški)	IL WP R30X-SF LED WP sploščen trak IL WP R30X-CF LED WP pokončen trak	0,96 0,35
	Mini vodoodporni zaključni čep	IP65	160 mm (ženski + moški)	IL WP R30X-SF LED WP sploščen trak IL WP R30X-CF LED WP pokončen trak	0,39 0,15
	Mini vodoodporni RGB povezovalnik	IP65	160 mm (ženski + moški)	IL Wp R15RGB-SF LED WP RGB sploščen trak	1,25 0,70
	Mini vodoodporni RGB zaključni čep	IP65	160 mm (ženski + moški)	IL Wp R15RGB-SF LED WP RGB sploščen trak	0,48 0,25
	Vertikalni nosilec		11 x 1 x 13 mm	IL R18X LED pokončen trak	0,10 0,05
	Vertikalni nosilec	/	17 x 8 x 8 mm	IL WP R30X-CF LED WP pokončen trak	0,10 0,05
	Vodoodporni podaljšek 50 cm	/	500 mm (ženski + moški)	IL WP R30X-SF LED WP pokončen trak IL WP R30X-CF LED WP sploščen trak	1,90 0,55
	Vodoodporni podaljšek 100cm	/	1000 mm (ženski + moški)	IL WP R30X-SF LED WP pokončen trak IL WP R30X-CF LED WP sploščen trak	2,40 0,75
	Brezžični konektor za Alu prof Za povezovanje Alu profila z LED SMD diodami, notranja uporaba (povezuje dva profila enega zraven drugega – na stik)				0,50
	nov! Dvožični natični spojni element	/	21.70 x 6 x 9.50	36V / 9A presek žic: 0.34-0.78 mm ² 300V / 9A	0,41 set 100 kos: 32,00
	nov! Enožični spojni element I-tip	/	24.90 x 6.7 x 6.4	300V / 9A presek žic: 0.34-0.5 mm ²	0,44 set 100 kos: 33,00
	nov! Dvožični spojni element I-tip	/	24.90 x 6.70 x 10.1	300V / 9A presek žic: 0.34-0.5 mm ²	0,53 set 100 kos: 42,00
	nov! Enožični spojni element T-tip	/	25 x 6.70 x 12.80	300V / 9A presek žic: 0.34-0.78 mm ²	0,49 set 100 kos: 38,00
	nov! Dvožični spojni element T-tip	/	28.70 x 6.9 x 16.8	300V / 9A presek žic: 0.34-0.78 mm ²	0,58 set 100 kos: 46,00

OPOMBA

- WP (water proof) = vodoodporni LED modul ali LED dioda
- vsi LED moduli in LED diode v ceniku imajo opravljen CE certifikat.