


DiaBox



Standard/Softline
Standard/Softline
Standard/Softline



Eno/dvostranska
Single/dual-sided
Ein/zweiseitig



Enostransko odprt
profil - gibljiv pokrov
Hinged retainer
Scharnierende
Klemleiste

Profil za svetlobne table
Lightbox systems
Leuchtsysteme

Diabox



Diabox sistem

Diabox sistem je sestavljen iz serije profilov in drugih elementov, potrebnih za sestavo svetlobne table. Možna je eno- ali dvostranska svetlobna tabla z različnimi globinami. Vogale, rezane pod kotom 45 stopinj, lahko neopazno spojimo z uporabo 3 mm zaključno-vogalnega profila. Menjava oglasa je enostavna zaradi enostransko odprtega profila (clamp sistem).

Slidebox systems

A range of profiles and other accessories for the production of aluminium lightboxes for slides. Single-sided as well as double-sided lightboxes with varying depths can be constructed. The mitred corner joints can be invisibly finished using the 3/5 mm thick standard corner profiles.

N.B. Custom-measured service is available upon request.

Naturally, all profiles and parts are available for delivery from stock in mill and anodised finish. L=6100mm

Diaboxleuchtsysteme

Ein Profilprogramm mit Zubehör für die Herstellung von Diaboxleuchten aus Aluminium. Mit diesen Systemen können sowohl ein- als auch zweiseitige Diaboxleuchten mit jeweils verschiedenen Tiefen angefertigt werden. Durch die Anwendung der standardmäßigen Eckprofile von 3/5 mm Dicke sind Gehrungen nach der Montage unsichtbar. Die Abteilung Maßmetall von Comhan übernimmt auf Wunsch auch die Lieferung von auf Maß zurechtgesägten Profilen.

Selbstverständlich sind alle Profile und Bauteile, sowohl lackiert als auch eloxiert, ab Lager lieferbar. L=6100mm

Seriya 100 in 140 softline

Seriya 8 osnovnih profilov + pokrov, s katerimi sestavimo enostransko ali dvostransko svetlobno tablo globine 100 ali 140 mm.

Zaradi votlih profilov je tabla bolj ploska in stabilna. Vogale, rezane pod kotom 45 stopinj, neopazno spojimo s 3 mm debelim zaključno vogalnim profilom. Zaradi vzmetenja (clamp sistem) luči in grafiko enostavno menjamo.


Magnetni trak zagotovi popolno zaprtje. Namestitev hrbtišča je preprosta.

Serie 100 and 140 softline

A series of 8 basic profiles + retainers with which single-sided and double-sided slide boxes with depths of 100 and 140 mm can be constructed. The use of hollow cavities in the profiles provides a greater degree of flatness and rigidity. The corners can be invisibly mitred using 3 mm thick standard corner profiles. The hinged retainer enables slides and lamps to be easily changed. Magnetic tape ensures a perfectly sealed finish. The back plates are easy to install.

Serie 100 und 140 softline

Eine Serie von 8 Basisprofilen + Klemmleiste, mit denen einseitige und zweiseitige Diaboxleuchten von 100 und 140 mm Tiefe hergestellt werden können. Die integrierten Hohlräume in den Profilen gewährleisten eine bessere Ebenmäßigkeit und Stabilität. Die Gehrungen sind nach der Montage mit den standardmäßigen Eckprofilen von 3 mm Dicke unsichtbar. Mit Hilfe der gelenkigen Klemmleiste können Diabox und Leuchtarmaturen einfach ausgewechselt werden. Magnetband sorgt für perfekten Abschluß. Die Rückplatten sind völlig unproblematisch zu befestigen.



130070

100-SL

100-S

100-S

Osnovni profil 100 mm surov

Basic profile 100 mm mill finish

Basisprofil 100 mm unbehandelt

(130072=VB6/A20/eloksiran)

(130072=Anodised)

(130072=e6/EV1)

130075

100/1-SL

100/1-S

100/1-SL

Osnovni profil enostranski 100 mm surov

Basic profile one-sided 100 mm mill finish

Basisprofil einseitig 100 mm unbehandelt

(130077=VB6/A20/eloksiran)

(130077=Anodised)

(130077=e6/EV1)

130080

100-SL

100-SL

100-SL

Pokrov surov


Retainer 100 mill finis

Klemmleiste unbehandelt

(130082=VB6/A20/eloksiran)

(130082=Anodised)

(130082=e6/EV1)



130090

140-SL

140-S

140-S

Osnovni profil 140 mm surov

Basic profile 140 mm mill finish

Basisprofil 140 mm unbehandelt

(130092=VB6/A20/eloksiran)

(130092=Anodised)

(130092=e6/EV1)

130095

140/1-SL

140/1-S

140/1-S

Osnovni profil enostranski 140 mm surov

Basic profile one-sided 140 mm mill finish

Basisprofil einseitig 140 mm unbehandelt

(130097=VB6/A20/eloksiran)

(130097=Anodised)

(130097=e6/EV1)

130080

100-SL

100-S

100-SL

Pokrov surov

Retainer 100 mill finis

Klemmleiste unbehandelt

(130082=VB6/A20/eloksiran)

(130082=Anodised)

(130082=e6/EV1)

Diabox
100 SL
Enostranski
One-sided
Einseitig

Diabox
140 SL
Enostranski
One-sided
Einseitig


Diabox

100 SL

Dvostranski

Dual-sided

Zweiseitig



130073		
100 SL/dvostranski	Osnovni profil 100 mm surov	(130074=VB6/A20/eloksiran)
100 SL/dual-side	Basic profile 100 mm mill finish	(130074=Anodised)
100 SL/zweiseiti	Basisprofil 100 mm unbehandelt	(130074=e6/EV1)

130078		
100/2-SL	Osnovni profil dvostranski 100 mm surov	(130079=VB6/A20/eloksiran)
100/2-SL	Basic profile dual-sided 100 mm mill finish	(130079=Anodised)
100/2-SL	Basisprofil zweiseitig 100 mm unbehandelt	(130077=e6/EV1)

130080		
100-SL	Pokrov surov	(130082=VB6/A20/eloksiran)
100-SL	Retainer mill finish	(130082=Anodised)
100-S	Klemmleiste unbehandelt	(130082=e6/EV1)

130085		
100/140-SL	Magnet + kovinska spona	
100/140-S	Magnet + metal band	
100/140-S	Magnet- + Metallband	


Diabox

140 SL

Dvostranski

Dual-sided

Zweiseitig



130093		
140 SL/dvostranski	Osnovni profil 140 mm surov	(130094=VB6/A20/eloksiran)
140 SL/dual-side	Basic profile 140 mm mill finish	(130094=Anodised)
140 SL/zweiseiti	Basisprofil 140 mm unbehandelt	(130094=e6/EV1)

130098		
140/2-SL	Osnovni profil dvostranski 140 mm surov	(130099=VB6/A20/eloksiran)
140/2-SL	Basic profile dual-sided 140 mm mill finish	(130099=Anodised)
140/2-SL	Basisprofil zweiseitig 140 mm unbehandelt	(130097=e6/EV1)

130080		
140-SL	Pokrov surov	(130082=VB6/A20/eloksiran)
140-SL	Retainer 140 mill finish	(130082=Anodised)
140-SL	Klemmleiste unbehandelt	(130082=e6/EV1)

130085		
100/140-SL	Magnet- + kovinska spona	
100/140-SL	Magnet + metal band	
100/140-SL	Magnet- + Metallband	

Zastopstvo in prodaja:

sign&supply

zastopanje, prodaja in distribucija
materialov za reklamno industrijo

ob železnici 16, 1000 ljubljana, slovenija
tel. +386 1 521 22 08, gsm +386 31 329 492
fax +386 1 521 22 43
e-mail: info@sign-supply.si, www.sign-supply.si



Comhan Holland
aluminium roestvaststaal maatmetaal